



METAL STAINLESS STEEL

ACCESORIOS
INOXIDABLE:


**ABARCONES Y
ABRAZADERAS**

Índice

- 1.- Abarcones de acero inoxidable.
- 2.- Abrazadera alimentaria de acero inoxidable.
- 3.- Abrazadera tipo F de acero inoxidable.
- 4.- Abrazadera isófonicas de acero inoxidable.
- 5.- Abrazadera filtube de acero inoxidable.
- 6.- Abrazadera sinfín de acero inoxidable.


1.- Abarcones de acero inoxidable.

MEDIDAS						
DN	AMM	BMM	CMM	R	EMM	PESOKG/UND
3/8 "	18	50	24	M6	35	0,025
1/2 "	22	53	28	M6	35	0,027
3/4 "	28	59	34	M6	35	0,031
1"	34	65	40	M6	35	0,034
38	39	70	42	M6	35	0,037
1.1/4 "	43	74	49	M6	35	0,039
1.1/2"	49	85	57	M8	40	0,080
54	54	97	62	M8	40	0,091
2"	61	99	70	M8	40	0,094
65	66	99	73	M8	40	0,095
70	71	102	78	M8	40	0,098
2.1/2"	77	113	83	M8	40	0,109
84	85	117	94	M8	40	0,113
3"	90	126	98	M8	40	0,122
104	105	149	114	M10	40	0,224
4"	115	155	125	M10	40	0,235
129	130	170	140	M10	40	0,259
5"	144	184	154	M10	40	0,281
154	155	194	164	M10	40	0,297
6"	170	210	180	M10	40	0,323
204	206	244	214	M10	40	0,377
8"	221	259	230	M10	40	0,401
254	256	294	264	M10	40	0,456
10"	275	313	284	M10	40	0,487
304	306	344	314	M10	40	0,536
354	356	407	364	M10	40	0,627




2.- Abrazadera de acero inoxidable simple para cable.

D.TUBO(m m)	D(mm)	M	B (mm)	L (mm)	E (mm)	PESOKG/U
12	13	M6	20	54	2	0,048
18	18	M6	20	60	2	0,053
22	22	M6	20	65	2	0,056
28	28	M6	20	72	2	0,061
34	34	M6	20	78	2	0,068
40	40	M6	20	84	2	0,073
52	53	M8	20	100	3	0,139
63	63	M8	20	110	3	0,157
70	70	M8	20	115	3	0,163
85	85	M8	25	140	3	0,233
104	105	M8	25	160	3	0,255
129	130	M8	30	190	4	0,466
154	155	M8	30	220	4	0,945




3.- Abrazadera tipo F de acero inoxidable.

MEDIDAS		
Diámetro (mm)	Medida	Métrica
15-18	3/8 "	8
18-25	1/2 "	8
25-32	3/4 "	8
33-40	1"	8
37-44	1.1/4"	8
46-53	1.1/2"	8
49-60	54 mm	8
57-70	2"	8
71-85	2.1/2"	8-10
86-100	3"	8-10
91-102	100mm	8-10
101-115	110mm	8-10
106-120	4"	8-10
116-130	125mm	8-10
128-142	5"	8-10
147-164	154mm	8-10
156-170	6"	8-10
197-211	204mm	8-10



4.- Abrazadera isófonicas de acero inoxidable.


MEDIDAS					
DN	L (mm)	e (mm)	b (mm)	M (mm)	Peso (kg/u.)
54	102	2	20	M8	0,126
73	121	2	20	M8	0,157
2.1/2"(76,1)	124	2	20	M8	0,149
84	132	2	20	M10	0,177
3"(88,9)	137	2	20	M10	0,178
104	152	2	20	M10	0,195
4"(114,3)	162	2	20	M10	0,219
129	177	2	20	M10	0,255
5"(139,7)	188	2	20	M10	0,273
154	202	2	20	M10	0,282



5.- Abrazadera filtube de acero inoxidable.


Abrazadera Doble

MEDIDAS			
Diámetro(mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
12	8	25	3,9
15	8	35	4,8
18	8	35	4,8
22	8	35	4,8




Macho

MEDIDAS			
Diámetro(mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
10	5	12	7
12	5	12	7
15	6	12	6
18	6	12	6
22	6	12	6
28	6	12	6
35	8	16	10
42	8	16	10




Hembra

MEDIDAS			
Diámetro(mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
10	5	9	10
12	5	9	10
15	6	10	12
18	6	10	12
22	6	10	12
28	6	10	12
35	8	12	15
42	8	12	15



Abrazadera Simple

MEDIDAS			
Diámetro(mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
10	5	9	10
12	5	9	10
15	6	10	12
18	6	10	12
22	6	10	12
28	6	10	12
35	8	12	15
42	8	12	15



6.- Abrazadera sinfín de acero inoxidable.

MEDIDAS			
Diámetro(mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
10	5	9	10
12	5	9	10
15	6	10	12
18	6	10	12
22	6	10	12
28	6	10	12
35	8	12	15
42	8	12	15

