



METAL STAINLESS STEEL

ACCESORIOS  
INOXIDABLES:



**ACCESORIOS  
BARANDILLA**



METAL STAINLESS STEEL



01

**PRENSACRISTALES**





Prensacristal 50 x 40 x 24 - fijación a tubo plano

cód.	para vidrio (mm)	Ø
FIO 3098	6 - 8,76 10 - 10,76	10





Prensacristal 50 x 40 x 24 - fijación a tubo redondo

cód.	para vidrio (mm)	Ø	Ø
FIO 3099	6 - 8,76 10 - 10,76	43 - 50,8	10





Prensacristal 45 x 40 x 28 - fijación a tubo plano

cód.	para vidrio (mm)	Ø
FIO 7291	10 - 10,76 12 - 12,76	4





Prensacristal 45 x 40 x 28 - fijación a tubo redondo

cód.	para vidrio (mm)	Ø	Ø
FIO 7290	10 - 10,76 12 - 12,76	43 - 50,8	4





Prensacristal 58 x 54 x 32 - fijación a tubo plano

cód.	para vidrio (mm)	Ø
FIO 2792	8,76	
	10,76	
	12,76	4





Prensacristal 58 x 54 x 32 - fijación a tubo redondo

cód.	para vidrio (mm)	Ø	Ø
FIO 2791	8,76		
	10,76	43 - 50,8	
	12,76	4	





Prensacristal 55 x 54 x 30 - fijación a tubo redondo

cód.	para vidrio (mm)	Ø	Ø
FIO 2650	10 - 10,76 12 - 12,76	43 - 50,8	4





Prensacristal 45 x 45 x 22 - fijación a tubo redondo

cód.	para vidrio (mm)	Ø	Ø
FIO 2651	6 - 6,76 8 - 8,76	43 - 50,8	4





Prensacristal 46 x 45 x 28 - fijación a tubo plano

cód.	para vidrio (mm)	Ø
	6 - 6,76	
FIO 2687	8 - 8,76	4
	10 - 10,76	





Prensacristal 46 x 45 x 28 - fijación a tubo redondo

cód.	para vidrio (mm)	Ø	Ø
	6 - 6,76		
FIO 2686	8 - 8,76	43 - 50,8	4
	10 - 10,76		





Prensacristal 55 x 55 x 32 - fijación a tubo plano

cód.	para vidrio (mm)	Ø
FIO 3270	8 - 10 - 12	4





Prensacristal 55 x 55 x 32 - fijación a tubo redondo

cód.	para vidrio (mm)	Ø	Ø
FIO 3269	8 - 10 - 12	43 - 50,8	4





Prensacristal 45 x 45 x 25 - fijación a tubo plano  
con placa de seguridad

cód.	para vidrio (mm)	Ø
	6 - 6,76	
FIO 3084	8 - 8,76	10
	10 - 10,76	





Prensacristal 45 x 45 x 25 - fijación a tubo redondo  
con placa de seguridad

cód.	para vidrio (mm)	Ø	Ø
	6 - 6,76		
FIO 3085	8 - 8,76	43 - 50,8	10
	10 - 10,76		





Prensacristal 45 x 45 x 28 - fijación a tubo plano  
con placa de seguridad

cód.	para vidrio (mm)	Ø
	8 - 8,76	
FIO 3086	10 - 10,76	10
	12 - 12,76	





Prensacristal 45 x 45 x 28 - fijación a tubo redondo  
con placa de seguridad

cód.	para vidrio (mm)	Ø	Ø
	8 - 8,76		
FIO 3087	10 - 10,76	43 - 50,8	10
	12 - 12,76		





Prensacristal 55 x 55 x 35 - fijación a tubo plano  
con placa de seguridad

cód.	para vidrio (mm)	Ø
	8 - 8,76	
FIO 2720	10 - 10,76	4
	12 - 12,76	





Prensacristal 55 x 55 x 35 - fijación a tubo redondo  
con placa de seguridad

cód.	para vidrio (mm)	Ø	Ø
	8 - 8,76		
FIO 2719	10 - 10,76	43 - 50,8	4
	12 - 12,76		





Prensacristal 55 x 55 x 32 - fijación a tubo plano  
con placa de seguridad

cód.	para vidrio (mm)	Ø
FIO 8877	12 - 16,76	4





Prensacristal 55 x 55 x 32 - fijación a tubo redondo  
con placa de seguridad

cód.	para vidrio (mm)	Ø	Ø
FIO 8878	12 - 16,76	43 - 50,8	4





Prensacristal 34 x 30 x 18 - AISI 304 Satinado  
fijación a tubo plano

cód.	para vidrio (mm)	Ø
FIO 2652	6 - 8,76	10





Prensacristal 34 x 30 x 18 - AISI 304 Satinado  
fijación a tubo redondo

cód.	para vidrio (mm)	Ø	Ø
FIO 2644	6 - 8,76	30	10




Prensacristal 34 x 30 x 18 - AISI 304 Satinado  
fijación a tubo plano

cód.	para vidrio (mm)	Ø
FIO 2643	6	10





Prensacristal 34 x 30 x 18 - AISI 304 Satinado  
fijación a tubo redondo

cód.	para vidrio (mm)	Ø	Ø
FIO 6921	6	30	10



Prensacristal 50 x 40 x 25 - AISI 304 Satinado  
fijación a tubo plano

cód.	para vidrio (mm)	caja
F10 4496	8 - 10	4




Prensacristal 50 x 40 x 25 - AISI 304 Satinado  
fijación a tubo redondo

cód.	para vidrio (mm)	Ø	caja
F10 4497	8 - 10	43 - 50,8	4

## Estilo y Seguridad, Todo en Uno

La elección perfecta para un estilo moderno y la máxima seguridad en tu espacio.






METAL STAINLESS STEEL

02

PINZA DE SUELO PARA VIDRIO



**Pinza para vidrio con gomas - fijación a suelo**

**sin taladro a vidrio**

cód.

FIO 2905

para vidrio (mm)

12,76 - 17,52

1



**Pinza para vidrio con gomas - fijación a suelo**

**sin taladro a vidrio**

**valona incluida**

cód.

FIO 0566

para vidrio (mm)

12,76 - 16,76

1



**Pinza para vidrio con gomas - fijación a suelo**

**sin taladro a vidrio**

**valona incluida**


cód.


FIO 9129

para vidrio (mm)

12,76 - 16,76


1






Adaptador para vidrio - fijación a tubo plano

cód.	para vidrio (mm)	Ø
F10 2926	6 - 16,76	16




Adaptador para vidrio - fijación a tubo redondo

cód.	para vidrio (mm)	Ø	Ø
F10 2925	6 - 16,76	40 y 43	20




Adaptador para vidrio - fijación a pared

cód.	para vidrio (mm)	Ø
F10 8888	8,76 - 16,76	4




Adaptador para vidrio - fijación a pared

cód.	para vidrio (mm)	Ø
F10 2933	12,76 - 16,76	2



Soporte con regulación - fijación a pared

cód.	para vidrio (mm)	Ø
F10 8889	8,76 - 16,76	4



Soporte adaptador para vidrio - fijación a pared

cód.	para vidrio (mm)	Ø
F10 8890	8,76 - 16,76	3

## Claridad Infinita



Eleva el nivel de tu diseño interior con nuestras pinzas de suelo para vidrio. Estas pinzas no solo brindan un soporte sólido para tus cristales, sino que también añaden un toque de elegancia contemporánea a tus espacios.



METAL STAINLESS STEEL

03


BASES DE SUELO PARA TUBO



#### Base para tubo redondo - fijación a suelo





valona incluida

cód.	Ø	valona
FIO 9224	43	2
FIO 9225	50,8	2



#### Placa de alta resistencia - fijación a suelo

cód.	Ø	D	valona	caja
FIO 9130	43	100	FIO 7342	10
FIO 9132	43	120	FIO 2941	6
FIO 9131	50,8	105	FIO 2940	6
FIO 9133	50,8	120	FIO 2942	6



#### Valona para placa de fijación a suelo - semiesférica


cód.	Ø	D	placa	caja
FIO 7021	43	108	FIO 1286	40
FIO 7334	50,8	108	FIO 1287	40

#### Valona para placa de fijación a suelo - redonda

cód.	Ø	D	placa	caja
FIO 7342	43	100,5	FIO 1286	40
FIO 7343	50,8	100,5	FIO 1287	40

#### Valona redonda - acabado semiesférico


cód.	Ø	D	H	caja
FIO 7078	12	65	15,5	20
FIO 7079	16	65	15,5	20
FIO 7011	18	65	15,5	20
FIO 7012	20	65	15,5	20
FIO 7018	25	65	15,5	20
FIO 7019	28	65	15,5	20
FIO 7020	30	65	15,5	20
FIO 7021	43	108	15,5	40
FIO 7334	50,8	108	15,5	40
FIO 7335	63,5	108	15,5	20



#### Valona redonda - acabado semiesférico

##### para pletina

cód.	A x B	D	H	
FIO 7076	40 x 10	108	14,8	20
FIO 7077	50 x 10	108	14,8	40




#### Valona redonda - acabado plano

cód.	Ø	D	H	
FIO 7919	12	65	17	20
FIO 7920	16	65	17	20
FIO 7921	18	65	17	20
FIO 7922	20	65	17	20
FIO 7923	25	65	17	20
FIO 7924	28	65	17	20
FIO 7925	30	65	17	20
FIO 7340	38	100,5	17	20
FIO 7341	40	100,5	17	20
FIO 7342	43	100,5	17	40
FIO 7343	50,8	100,5	17	40
FIO 7344	63,5	100,5	17	20

## Firmeza y Estilo en Armonía

Descubre nuestras bases de suelo para tubo, la combinación perfecta de estabilidad y diseño para tu espacio. Añade un toque de elegancia a tus proyectos con nuestras sólidas bases.







METAL STAINLESS STEEL

04

**SOportes para tubos**





Soporte para tubo redondo - fijación a pared

cód.	Ø	D	H	📦
FIO 2973	43	80	25	6
FIO 2974	50,8	102	31	4



Soporte para tubo redondo - fijación a pared

cód.	Ø	L	W	H	📦
FIO 9244	43	85	58	25	4
FIO 9245	50,8	100	70	31	4



Soporte para tubo redondo - fijación a suelo

cód.	Ø	D	H	📦
FIO 9246	43	82	28	6
FIO 9247	50,8	85	30	6



Soporte para tubo redondo - fijación a suelo - [regulable](#) ↗

cód.	Ø	D	H	📦
FIO 9291	43	85	80	2
FIO 9292	50,8	101	84	2

Soporte para tubo redondo - fijación a suelo


cód.	Ø	D	H	📦
FIO 9261	50,8	159	179	6



METAL STAINLESS STEEL


05

**SOportes para pasamanos**




Soporte para pasamanos - fijación a pared

cód.	Ø	L	H	caja
FIO 9279	43	70	60	4
FIO 9280	50,8	70	60	4




Soporte para pasamanos - tubo plano - fijación a pared

cód.	L	H	caja
FIO 8893	75	50	4




Soporte para pasamanos - tubo plano - fijación a pared  
valona incluida

cód.	L	H	caja
FIO 8886	65	65	4




Soporte para pasamanos - tubo redondo - fijación a pared  
valona incluida

cód.	Ø	L	H	caja
FIO 8871	43 y 50,8	70	65	4




Soporte para pasamanos - tubo plano  
fijación a pared - regulable ↗

cód.	L	H	caja
FIO 8894	75	74	4




Soporte para pasamanos - tubo redondo  
fijación a pared - regulable ↗

cód.	Ø	L	H	caja
FIO 9302	43 y 50,8	75	74	4




Soporte sin agujeros para pasamanos - fijación a pared

cód.	Ø	L	H	caja
FIO 9285	43	74	50	4
FIO 9286	50,8	74	50	4



Soporte para pasamanos con rosca M6 - fijación a pared  
solo varilla


cód.	L	H	caja
FIO 9287	74	50	4



Soporte para pasamanos - fijación a pared

solo varilla


cód.	L	H	caja
FIO 9301	85	58	4



Soporte para pasamanos con rosca M6 - fijación a pared


solo varilla valona incluida

cód.	L	H	caja
FIO 8611	80	60	4




Soporte para pasamanos - fijación a pared - regulable

cód.	Ø	L	H	caja
FIO 9136	43	82	40 - 80	4
FIO 9137	50,8	82	40 - 80	4




Soporte para pasamanos - fijación a cristal - regulable

cód.	Ø	L	H	caja
FIO 9134	43	82	40 - 80	2
FIO 9135	50,8	82	40 - 80	2




Soporte para pasamanos - fijación a tubo

cód.	Ø	L	H	caja
FIO 8869	43 y 50,8	72	69	6




Soporte para pasamanos - fijación a tubo - regulable

cód.	Ø	L	H	caja
FIO 8870	43 y 50,8	72	69	6




Soporte para pasamanos a tubo

cód.	Ø	D	H	caja
FIO 9275	43	43	9	12
FIO 9276	50,8	50,8	8,5	12




Soporte para pasamanos a tubo

cód.	Ø	D	H	caja
FIO 9273	43	43	11	6
FIO 9274	50,8	50,8	10,5	8



#### Soporte unión doble - fijación a tubo plano

cód.	Ø	L	D	caja
F10 8873	40 y 43	51	31	12




#### Soporte unión doble - fijación a tubo redondo

cód.	Ø	L	D	caja
F10 9167	43	44	37	6
F10 9168	50,8	44	37	6


#### Soporte para pasamanos a tubo - con esparrago M6

cód.	D	H	caja
F10 9138	43	55	6
F10 9169	50,8	55	4



#### Soporte superior para tubo redondo y unión inferior a tubo redondo

cód.	Ø	D	H	caja
F10 9262	43	43	55	4
F10 9263	50,8	50,8	55	4





#### Soporte superior para tubo redondo y unión inferior a tubo redondo - regulable

cód.	Ø	D	H	caja
F10 9297	43	43	55	4
F10 9298	50,8	50,8	55	4




**Soporte pasamanos con rótula para tubo superior e inferior redondo. - regulable ↘**

cód.	Ø	D	H	📦
FIO 9289	43	43	60	4
FIO 9290	50,8	50,8	87	4




**Soporte base con taladros avellanados para tubo redondo**

cód.	Ø	📦
FIO 2980	43 y 50,8	10




**Soporte base escuadra 90° para tubo redondo**

cód.	Ø	📦
FIO 3100	43 y 50,8	10




**Soporte base con taladros avellanados para tubo plano**

cód.	📦
FIO 2981	10




**Soporte base escuadra 90° para tubo plano**

cód.	📦
FIO 3101	10




**Pin redondo con rosca M8**

cód.	D	H	📦
FIO 2977	12	68	15




**Pin redondo con rosca M8 - regulable ↘**

cód.	D	H	📦
FIO 2978	12	68	15




Tapa final con taladro rosca M8

cód.	Ø	H	caja
FIO 0568	43	8,5	10
FIO 0569	50,8	8,5	10




Conector a tubo para soporte vertical

cód.	Ø	H	caja
FIO 8610	43	24	6




Soporte vertical para tubo plano

cód.	D	H	caja
FIO 8605	12	105	6




Soporte vertical para tubo plano - regulable

cód.	D	H	caja
FIO 8608	12	104	6



Soporte vertical para tubo redondo

cód.	Ø	D	H	caja
FIO 8606	43 y 50,8	12	105	6




Soporte vertical para tubo redondo - regulable

cód.	Ø	D	H	caja
FIO 8607	43 y 50,8	12	104	6




Soporte vertical 90° para tubo redondo

cód.	Ø	D	H	caja
FIO 8604	43 y 50,8	12	112	6




Soporte para pasamanos - fijación a pared central

cód.	Ø	D	H	caja
FIO 9268	43	69	70	2
FIO 9269	50,8	63	83,5	2




Soporte para pasamanos - fijación a pared terminal

cód.	Ø	D	H	caja
FIO 9270	43	69	70	2
FIO 9271	50,8	63	83,5	2



Soporte para pasamanos - fijación a pared central

cód.	Ø	D	H	caja
FIO 9264	43	69	70	4
FIO 9265	50,8	69	72,5	4




Soporte para pasamanos - fijación a pared terminal

cód.	Ø	D	H	caja
FIO 9266	43	69	70	4
FIO 9267	50,8	69	72,5	2



Soporte para pasamanos - fijación a pared

cód.	Ø	D	H	caja
FIO 9277	43	63	58	4
FIO 9278	50,8	63	58	2




Soporte para pasamanos - fijación a pared

cód.	Ø	D	H	caja
FIO 9258	43	80	89	2
FIO 9259	50,8	87	94	1


## Firmeza y Estilo en Cada Paso

Eleva la seguridad y la estética de tu pasamanos con nuestros soportes de calidad. Encuentra la combinación perfecta de funcionalidad y diseño en cada detalle.




**Tapón cuadrada 40 x 40 con rosca M10**

cód.	H	caja
FIO 3092	5	8



**Soporte para pasamanos con rosca M8**


1,5 espesor del tubo	para tubo	caja
FIO 8872	40 x 40 x 1,5	4



**Soporte pasamano de tubo plano - [regulable](#)**

cód.	para tubo	caja
FIO 3123	40 x 40 x 1,5 - 2	2


Adaptable a tubo con espesor 1,5 mm, puede usar con soldadura o pegamento



**Soporte pasamano de tubo redondo - [regulable](#)**

cód.	para tubo	caja
FIO 3130	40 x 40 x 1,5 - 2	2


Adaptable a tubo con espesor 1,5 mm, puede usar con soldadura o pegamento



**Soporte pasamano 90° de tubo plano**

cód.	para tubo	caja
FIO 3135	40 x 40 x 1,5 - 2	4


Adaptable a tubo con espesor 1,5 mm, puede usar con soldadura o pegamento



**Soporte pasamano 90° de tubo redondo**


cód.	para tubo	caja
FIO 3139	40 x 40 x 1,5 - 2	4

Adaptable a tubo con espesor 1,5 mm, puede usar con soldadura o pegamento




Conector a tubo para soporte vertical

cód.	para tubo	H	caja
F10 8609	40 x 40	9	




Soporte vertical 90° para tubo redondo

cód.	Ø	D	H	caja
F10 8604	43 y 50,8	12	112	6




Soporte vertical para tubo plano

cód.	D	H	caja
F10 8605	12	105	6




Soporte vertical para tubo plano - regulable ↗

cód.	D	H	caja
F10 8608	12	104	6




Soporte vertical para tubo redondo

cód.	Ø	D	H	caja
F10 8606	43 y 50,8	12	105	6




Soporte vertical para tubo redondo - regulable ↗

cód.	Ø	D	H	caja
F10 8607	43 y 50,8	12	104	6




Pin cuadrado con rosca M10

cód.	H	caja
F10 2939	68	20




Pin cuadrado con rosca M10 - **regulable**

cód.	H	caja
F10 3000	68	20



Soporte base para tubo redondo

cód.	Ø	caja
F10 3090	43 y 50,8	10



Soporte base para tubo plano


cód.		caja
F10 3088		10



METAL STAINLESS STEEL


06

**SOportes para tubos  
laterales**




**Anillo soporte para tubo redondo lateral  
fijación a pared**

cód.	Ø	H	caja
FIO 2947	43	35	4
FIO 2948	50,8	36,25	4



**Anillo doble soporte para tubo redondo lateral  
fijación a pared**

cód.	Ø	H	caja
FIO 2945	43	45	1
FIO 2946	50,8	60	1




**Conector para 4 tubos**

cód.	Ø	H	caja
FIO 9252	43	70	2
FIO 9253	50,8	67	2




**Conector para 2 tubos**

cód.	Ø	H	caja
FIO 9256	43	4	4
FIO 9257	50,8	4	4




**Soporte para tubo lateral - fijación a pared**

cód.	Ø	caja
FIO 2928	43 y 50,8	1




**Conector para 3 tubos**

cód.	Ø	H	caja
FIO 9250	43	70	4
FIO 9251	50,8	67	4




**Conector para 3 tubos**

cód.	Ø	H	caja
FIO 2969	43	35	4
FIO 2970	50,8	32	2




**Conector para 4 tubos**

cód.	Ø	H	caja
FIO 2971	43	35,5	1
FIO 2972	50,8	32	1




**Anillo soporte para tubo rectangular lateral  
fijación a pared**

cód.	para tubo	
F10 3171	40 x 40	6



**Anillo doble soporte para tubo rectangular lateral  
fijación a pared**

cód.	para tubo	
F10 3170	40 x 40	4



**Anillo soporte esquinero para tubo rectangular lateral  
fijación a pared - regulable ↗**


cód.	para tubo	
F10 3172	40 x 40	1



METAL STAINLESS STEEL


07

**CONECTORES Y CODOS PARA  
TUBOS**




Codo conector para 2 tubos - **regulable ↘**

cód.	Ø	H	📦
FIO 9293	43	47	2
FIO 9294	50,8	50	4




Codo conector 90° para 2 tubos

cód.	Ø	H	📦
FIO 9248	43	35	4
FIO 9249	50,8	32	2




Codo conector para 2 tubos - **regulable ↘**

cód.	Ø	H	📦
FIO 9295	43	102	2
FIO 9296	50,8	107	2




Codo conector 90° para 2 tubos

cód.	Ø	H	📦
FIO 9166	43	56	6
FIO 9165	50,8	60	2



Codo conector 135° para 2 tubos

cód.	Ø	H	📦
FIO 9254	43	42	2
FIO 9255	50,8	33,4	2



Codo conector para 2 tubos - **regulable ↘ a 90° - 180°**


cód.	Ø	H	📦
FIO 2975	43	32	4
FIO 2976	50,8	32,5	2



METAL STAINLESS STEEL

08


**BRIDAS**



Brida pasante - fijación a tubo redondo

central


cód.	Ø	A	B	C	caja
F10 3102	43 y 50,8	12	22	20	10



Brida final - fijación a tubo redondo

izquierda



cód.	Ø	A	B	C	caja
F10 2987	43 y 50,8	12	22	20	10



Brida final - fijación a tubo redondo



derecha

cód.	Ø	A	B	C	caja
F10 3001	43 y 50,8	12	22	20	10



Brida conector de 2 tubos - fijación a tubo redondo


cód.	Ø	A	B	C	caja
F10 3031	43 y 50,8	12	22	20	10



Brida pasante - fijación a tubo plano

central


cód.	A	B	C	caja
F10 3103	12	22	20	10



**Brida final - fijación a tubo plano**

**izquierda**



cód.	A	B	C	
FIO 2990	12	22	20	10



**Brida final - fijación a tubo plano**

**derecha**

cód.	A	B	C	
FIO 3002	12	22	20	10



**Brida conector de 2 tubos - fijación a tubo plano**

cód.	A	B	C	
FIO 3033	12	22	20	10

## Sujeción sin Compromisos


Descubre la resistencia y versatilidad de nuestras bridas de acero inoxidable. La solución confiable para sujetar y asegurar en cualquier proyecto.



METAL STAINLESS STEEL

09


TENSORES



#### Tensor para tubo redondo o plano

principal

cód.	para cable	
F10 8868	4 y 5 mm	10



#### Tensor para tubo redondo o plano

terminal

cód.	para cable	
F10 8867	4 y 5 mm	10



#### Bobina cable de 4 mm AISI 316 - 7 x 19

Ø 4 mm

cód.	
F10 8875	100 m



#### Bobina cable de 5 mm AISI 316 - 7 x 19

Ø 5 mm

cód.	
F10 8876	100 m




METAL STAINLESS STEEL

10

TAPONES / TAPAS


### Tapa final semiesférica - estampación

cód.	Ø	H	☒
FI0 0562	38,1	6	6
FI0 0564	43	6	12
FI0 0563	50,8	8	10




### Tapa final plana - estampación

cód.	Ø	H	☒
FI0 0618	38,1	6	6
FI0 0619	40	6	20
FI0 0620	43	6	20
FI0 0621	50,8	8	10




### Tapa final semiesférica - fundición

cód.	Ø	H	☒
FI0 0561	50,8	2,5	10




### Tapa final semiesférica - fundición

cód.	Ø	H	☒
FI0 9242	43	9,5	15
FI0 9243	50,8	13	12




### Tapa final plana - fundición

cód.	Ø	H	☒
FI0 9234	12	3	50
FI0 9235	18	2	50
FI0 9237	20	3,5	50
FI0 9238	25	2	30
FI0 9239	30	2	30
FI0 9240	38	3	6
FI0 9241	40	2	20
FI0 2658	43	3,5	20
FI0 2657	50,8	3	12




**Tapa final fundición para tubo cuadrado de 40 x 40 x 1,5**

cód.	para tubo	H	
F10 8649	40 x 40 x 1,5	5	15




**Tapa final con relieve**

cód.	para tubo	H	
F10 3104	40 x 40 x 1,5 - 2	4	12



**Tapa final**

cód.	para tubo	H	
F10 9299	50 x 50 x 1,5	4	6






METAL STAINLESS STEEL



11

**BASES PARA SUELO**




#### Base fijación a pared o suelo

cód.	para tubo	H	
F10 2982	40 x 40 x 1,5	35	2



#### valona incluida

cód.	para tubo	
F10 9226	40 x 40 x 1,5	2



#### Valona - acabado semiesférico

cód.	para tubo	H	
F10 7918	40 x 40	18	10



#### Placa base fijación a suelo

cód.	para tubo	espesor	
F10 1288	40 x 40	4	20
F10 1289	50 x 50	4	20





#### Valonas para placa de fijación

cód.	para tubo	H	
F10 7338	40 x 40	15	40
F10 7339	50 x 50	15	40



#### Valonas

cód.	para tubo	H	
F10 7336	30 x 30	15	20
F10 7337	40 x 20	15	20
F10 7338	40 x 40	15	40
F10 7339	50 x 50	15	40






METAL STAINLESS STEEL

12


CONECTORES PARA TUBO



#### Conector para tubo cuadrado

cód.	para tubo	H	
F10 3122	40 x 40 x 1,5 - 2	4	4


Adaptable a tubo con espesor 1,5 mm, puede usar con soldadura o pegamento



#### Conector 90° para tubo cuadrado

cód.	para tubo	H	
F10 3117	40 x 40 x 1,5 - 2	25	4


Adaptable a tubo con espesor 1,5 mm, puede usar con soldadura o pegamento



#### Conector para tubo cuadrado - **regulable**


cód.	para tubo	H	
F10 3120	40 x 40 x 1,5 - 2	26	4

Adaptable a tubo con espesor 1,5 mm, puede usar con soldadura o pegamento





#### Tapa final para tubo rectangular

cód.	para tubo	
F10 3192	50 x 25 x 1,5	4




#### Conector unión doble para tubo rectangular

cód.	para tubo	
F10 3198	50 x 25 x 1,5	4



#### Conector esquinero 90° para tubo rectangular horizontal

cód.	para tubo	
F10 3217	50 x 25 x 1,5	4



#### Conector esquinero 90° para tubo rectangular vertical

cód.	para tubo	
F10 3219	50 x 25 x 1,5	4